

所管事務調査報告書

令和6年12月10日

洞爺湖町議会議長 大西 智 様

経 済 常 任 委 員 会
委員長 石川 邦子

本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告します。

記

○所管事務調査その1

- 1 調査事項 JAとうや湖の現況と課題について
- 2 調査日 令和6年11月21日(木)
- 3 出席委員 石川邦子委員長、大屋副委員長、千葉委員、今野委員
石川諭委員、板垣委員
- 4 説明員等 高井代表理事組合長、木村理事参事、斉藤営農販売部長、
黄金崎農産青果第1課長兼クリーン農業推進課長、
大沼農産青果第2課長、山本農産青果第3課長、
遠藤農業振興課長
佐野洞爺総合支所長、片岸副支所長、
農業振興課 村上課長補佐

5 調査結果

令和5年度のJAとうや湖の全体販売高における洞爺湖町の取扱高は、青果指導販売課で14億6,858万円、農産指導販売課で3億3,273万円、畜産指導販売課で3億4,260万円、全体で21億4,391万円、前年度と比較し2億8,469万円の減となっています。

その減の要因としては、高温多湿の影響、品質低下や病害虫の多発、ビートの低糖、小豆の二次成長の影響などが上げられています。また、畜産部門においても暑さによる乳量の減少や飼料高騰など大変厳しい状況となっています。

令和6年10月末現在では、夜温と湿度が低かったことなどから、前年度に比べ病害虫の発生が低い傾向でした。また、一部では収量・品質の低下が見受けられたものの、価格、収入面では安定し良い面もありましたが、依然として

経費の高止まりが続いております。畜産部門では、昨年度と比較すると黒毛和牛の平均価格は前年を下回っていますが、評価は高く市場平均価格を上回っています。乳牛においては、昨年の高温の影響により乳量が前年を下回っている状況となっているところです。

地球温暖化等の影響に伴う高温等の異常気象などの今後の対策については、新たな輪作作物として小麦への転換及び大豆の作付けの検討を行っております。その中で小麦乾燥施設の整備が必要不可欠であり、その導入にあたり町の支援が必要と思われまます。

また、町全体の農家戸数について、合併時と比べ高齢化等の影響により戸数が激減していることから、その対策として本年度より農協自らが農業経営を実施し、若手職員プロジェクトにより、サツマイモの作付けから収穫までを行ない、また、外国人労働者の通年での雇用対策として、サツマイモの選別や育苗作業を計画し労働力の確保対策を行っております。

さらに、現在5ヶ年の農業振興計画の見直しに当たり、畜産対策についても、飼料高騰対策、労働者確保対策、和牛ヘルパー制度の創設及びTMRセンター（牛の給食センター）の導入なども合わせて検討し、これら計画に伴う対策等の町の積極的な支援も必要と考えます。

○所管事務調査その2

- 1 調査事項 NPO法人洞爺まちづくり観光協会の現況と課題について
- 2 調査日 令和6年11月21日（木）
- 3 出席委員 石川邦子委員長、大屋副委員長、千葉委員、今野委員
石川諭委員、板垣委員
- 4 説明員等 京谷会長、田中理事、大石店長、星川主任、成田事務員
佐野洞爺総合支所長、地域振興課 後藤課長
- 5 調査結果

NPO法人洞爺まちづくり観光協会(水の駅)の所管事務調査において、入館者数の現況の報告、販売売上の状況、事業収支状況等の説明を受け、前年度と比較すると、入館者については1,500人程度の減、販売等の収益は2,215千円の減、事業収支も赤字の見込みとなるなど、全体的に伸び悩んでいる状況となっています。それらの販売事業や事業活動の減となった要因について、水の駅に来られる来館者は米の購入を求める方が多く、昨年のお米の販売は5月で完売し、さらにお米の流通上の問題や在庫の確保ができない状況となったことが大きな要因であるとの報告を受けました。

協会が抱える課題としては、調査時点において事務局長が不在となっております。

り、人材の確保に向けて鋭意努力しているものの、不在の状況が長引いていること、さらに協会の業績の低迷から低賃金であることなどが課題として上げられており、従業員の人材確保にも苦慮しているとの報告がありました。

また、協会からの要望事項につきましては、駐車場の増設や駐車場内の白線の線引き・施設内の絨毯の取り替え・外壁等の老朽化に伴う修繕や改修要望などがあったところです。

なお、これらの課題と要望につきましては、新たな農産物出品者の新規会員の増を目指す新規勧誘の取り組みや、各種事業の見直しなど、協会内での自助努力も必要な部分が多く見受けられるところではありますが、町と協会がお互いに情報交換等を行ないながら、積極的な支援や助成も含め引き続き検討していただきたい。